

Filtration at its best!

Experience the most effective way of process water filtration.

Erleben Sie die effektivste Art der Prozesswasserfiltration.



**It happens for all the world to see.
And yet almost unnoticed.**

**Es geschieht vor unser aller Augen.
Und trotzdem nahezu unbemerkt.**

32 mil.

32.000.000 t of microplastics get into the environment every year.

32.000.000 t Mikroplastik gelangen jedes Jahr in die Umwelt.

90 %

90 % of the microplastics in the waste water could be removed by additional filtering.

90 % des Mikroplastiks könnten durch eine zusätzliche Filterung aus dem Abwasser entfernt werden.

We are filtering suspended, sedimentary and floating particles in the area between 10 µm and 1.000 µm.

Wir filtern Schwimm-, Schweb- und Senkstoffe zwischen 10 µm und 1.000 µm.



**Your benefit:
profit and
environmental
innovation**

Find out in this brochure on how to reduce your disposal and energy costs seriously and besides improve your image.

**Ihr Nutzen:
Wirtschaftlichkeit
und Umwelt-
innovation**

Erfahren Sie in diesem Prospekt, wie Sie Ihre Entsorgungs- und Energiekosten gravierend reduzieren und Ihr Image verbessern können.

Our know-how – your benefit

For more than 40 years we have been experts for solutions in the field of water recovery, continuous filtration, fine separation and fine filtration. As a result, we have many years of industry expertise that sets standards – and from which our customers benefit in the long term.

Why we do what we do.

We at Klass Filter strongly believe that economy and ecology can work together. We dedicate ourselves to this vision every day and are constantly developing it further in the context of research cooperations. Our products already show that this approach is the right formula. By using our filters, you can save up to 80 % of your disposal costs per year – with a payback period of less than one year, depending on the application.

Unsere Erfahrung – Ihr Gewinn

Seit über 40 Jahren sind wir von Klass Filter die Experten für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Wasserrückgewinnung, kontinuierliche Filtration, Feinseparation und Feinfltration. Dadurch verfügen wir über eine langjährige Branchenkompetenz, die Maßstäbe setzt – und von der Sie als Kunde nachhaltig profitieren.

Warum wir das tun, was wir tun.

Wir von Klass Filter sind davon überzeugt, dass Wirtschaftlichkeit und Umwelt Hand in Hand gehen können. Für diese Vision setzen wir uns täglich ein und entwickeln sie im Rahmen von Forschungskoperationen stetig weiter. Dass dieser Ansatz sich bewährt, stellen unsere Produkte schon heute eindrucksvoll unter Beweis. So können Sie mit dem Einsatz unserer Filter bis zu 80 % Entsorgungskosten im Jahr sparen – bei einer Amortisationszeit von weniger als einem Jahr, je nach Anwendung.

Table of contents

Different tasks, one solution	6
The wide application range of our products	
Stand-alone or in combination equally powerful	8
Our filter systems	10
Klass coarse filter	12
Klass cyclone filter	14
Klass spiral filter	16
Contact	19

Inhalt

Unterschiedliche Aufgaben, eine Lösung	6
Die vielfältigen Anwendungsbereiche unserer Produkte	
Einzel oder in Kombination leistungsstark	8
Unsere Filtersysteme	10
Klass Grobfilter	12
Klass Zyklonfilter	14
Klass Wendelfilter	16
Kontakt	19

Different tasks, one solution

The wide application range of our products

Klass filter systems are used in various industries and are individually adapted – solo or in combination. It is used where solids and liquids have to be separated or production water has to be treated, dewatered or finely separated.

Examples of specific applications are:




Unterschiedliche Aufgaben, eine Lösung

Die vielfältigen Anwendungsbereiche unserer Produkte

Klass Filtersysteme finden in zahlreichen Branchen ihren Einsatz und werden individuell angepasst verwendet – einzeln oder in Kombination. Sie kommen immer dort zum Einsatz, wo Fest- und Flüssigstoffe voneinander getrennt oder Produktionswässer aufbereitet, entwässert oder feinsepariert werden müssen.

Beispiele für konkrete Anwendungsbereiche von uns sind:



Klass filter systems are used in the range between 10 µm and 5 cm for filtering floating, suspended and sedimentary solids.

Klass Filter werden in der Größenordnung zwischen 10 µm und 5 cm und zur Filterung von Schwimm-, Schweb- und Senkstoffen eingesetzt.

Stand-alone or in combination equally powerful

Our filter systems

Klass filter systems are used in a procedural arrangement. Depending on requirements, an individually designed Klass coarse filter can be combined with a downstream Klass cyclone filter. The Klass cyclone filter as well as the Klass spiral filter are equally suitable for series connection for high performance. Together we will find the right solution for your requirements – please contact us.

Einzel oder in Kombination leistungsstark

Unsere Filtersysteme

Klass Filtersysteme kommen in einer verfahrenstechnischen Anordnung zum Einsatz. Je nach Bedarf kann ein individuell gestalteter Klass Grobfilter kombiniert mit einem nachgeschalteten Klass Zyklonfilter verwendet werden. Genauso eignen sich der Klass Zyklonfilter und der Klass Wendelfilter zur Reihenschaltung für hohe Durchsätze. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Anforderungen – sprechen Sie uns gerne an.

OUR WATER FOOTPRINT. IN 2025, EVERY SECOND
PERSON WILL SUFFER FROM A LACK OF WATER.*


UNSER WASSER-FUSSABDRUCK. 2025 LEIDET JEDER
ZWEITE MENSCH AN WASSERMANGEL.*

HYDROLOGICAL ESTIMATE. HYDROLOGISCHE SCHÄTZUNG.

WORLD WATER DEVELOPMENT REPORT 2018

* If the trends in water consumption and pollution remain the same, hydrological estimates assume that by 2025 more than half of humanity will suffer from a lack of water.

* Bei gleichbleibenden Tendenzen von Wasserverbrauch und -verschmutzung gehen hydrologische Schätzungen davon aus, dass bis 2025 mehr als die Hälfte der Menschheit an Wassermangel leidet.



Process integration of Klass filters for separation of solids from liquids



E.g. Flotation Foam

Klass filters are ideally used after a pre-filter. The combination of different Klass filters allows a pure liquid discharge and/or fixed discharge. After Klass filters, different areas of application can be realized, e.g. a centrifuge, nozzles, pumps that would otherwise be plugged, or other filter systems for generating drinking water.

Prozessintegration von Klass Filtern zur Separation fest/flüssig

z.B. Flotationsschaum

Klass-Filter werden idealerweise nach einem Vorfilter eingesetzt. Die Kombination von verschiedenen Klass-Filtern lässt einen reinen Flüssigaustrag und/oder Festausstrag zu. Nach den Klass-Filtern können verschiedene Anwendungsbereiche realisiert werden, wie z.B. eine Zentrifuge, Düsen, Pumpen, welche sonst verstopft würden, oder weitere Filtersysteme zur Herstellung von Trinkwasser.





Klass coarse filter/ Grobfilter



Klass cyclone filter/ Klass Zyklonfilter



Klass spiral filter/ Klass Wendelfilter



Klass coarse filter

our floating strainer

The Klass coarse filter separates coarse dirt between 5 cm and 500 µm from the water for preliminary cleaning. The filter is always held directly below the water level by an automatic height adjustment device, as this is where the water is cleanest. It can be installed floating or fixed. No matter if used individually or in combination, Klass filter systems make individual processes more sustainable and reliable.

Your benefits

- ✔ rugged and resistant to interference
- ✔ automatic height adjustment
- ✔ filtering always in the top level range
- ✔ automatic cleaning without interruption of operation
- ✔ permanent filter cleaning without loss of performance
- ✔ no backwashing

Klass Grobfilter

Unser schwimmender Schmutzfänger



Der Klass Grobfilter sondert zur Vorreinigung groben Schmutz von 5 cm - 500 µm aus dem Wasser ab. Durch einen Schwimmer wird er automatisch dicht unter der Wasseroberfläche gehalten, wo das Wasser am saubersten ist. Er kann schwimmend oder fest installiert werden. Einzelnen oder in Kombination gestalten Klass Filtersysteme individuelle Prozesse nachhaltig und zuverlässig.

Ihr Nutzen

- ✔ robust und störunanfällig
- ✔ automatische Höhenverstellung
- ✔ Filterung immer im obersten Füllstandsbereich
- ✔ automatische Abreinigung ohne Betriebsunterbrechung
- ✔ permanente Filterreinigung ohne Leistungsabfall
- ✔ kein Gegenspülen

Typ type	Gewicht weight [kg]	Bauraum installation volume (H x L x B) [mm]	Nenn-Volumen- strom Beispiel* nominal volume flow example* [l ³ /min]	Spaltweiten gap width [µm]	Loch- größen hole dia- meter [µm]	Rotor- antrieb rotor motor	Leistungs- aufnahme max. electrical power max. [kW]	Einbauart mounting type
GF 8-0-1	100	1380 x 1330 x 1050	800	500 - 2000	-	hydraulisch/ hydraulic	2	schwimmend/ floating
GF 8-0-2	100	1380 x 1330 x 1050	800	500 - 2000	-	hydraulisch/ hydraulic	2	schwimmend/ floating
GF 8-0-3	100	1380 x 1330 x 1050	800	500 - 2000	-	hydraulisch/ hydraulic	2	schwimmend/ floating
GF 8-0-4	100	1380 x 1330 x 1050	800	500 - 2000	-	hydraulisch/ hydraulic	2	schwimmend/ floating
GF 8-0- 15	80	1380 x 1330 x 760	800	500 - 2000	-	hydraulisch/ hydraulic	2	schwimmend/ floating
GF 8-0-6	50	500 x 290 x 1050	800	500 - 2000	-	hydraulisch/ hydraulic	2	feststehend/ fixed

*Nenn-Volumenstrom Beispiel (Kanalabwasser mit 700 µm Filter)/ nominal volume flow example (sewer water with 700 µm filter)



Klass cyclone filter

Our true all-rounder

The Klass cyclone filter offers optimal solutions for fine filtration. It separates floating and suspended solids larger than 25 µm. This means that no backwashing, no switching to parallel systems, no filter change, no process interruption or complex controls are needed.

Due to its compact design, high power density and high OEE you will save ready cash. In addition to that, our cyclone filter is a true all-rounder: it combines the filtration of suspended, floating and sedimentary solids in just one product. The filtrate is discharged in liquid form. Therefore, it can also be used as an excellent alternative for decanters and centrifuges.

Your benefits

- ✓ filtration of suspended, floating and sedimentary solids in one product
- ✓ energy savings of up to 90 %
- ✓ time saving due to simple installation and small maintenance requirement
- ✓ small footprint
- ✓ low maintenance costs
- ✓ microplastics and particles larger than 25 µm are filtered
- ✓ a positive contribution to the environment and your image

Ihr Nutzen

- ✓ Filtration von Schweb-, Schwimm- und Senkstoffen in einem Produkt
- ✓ Energieeinsparung von bis zu 90 %
- ✓ Zeiteinsparung durch einfache Installation und geringem Wartungsaufwand
- ✓ geringer Platzbedarf
- ✓ niedrige Wartungskosten
- ✓ Mikroplastik und Partikel größer als 25 µm werden gefiltert
- ✓ Sie leisten einen positiven Beitrag zur Umwelt und Ihrem Image

Klass Zyklonfilter

Unser wahres Multitalent

Der Klass Zyklonfilter bietet die optimale Lösung zur Feinfiltration. Er scheidet Partikel und sogar Mikroplastik größer als 25 µm ab. Ohne Rückspülen, Filterwechsel, Parallelsysteme, Prozessunterbrechungen oder aufwändige Kontrollen. Durch seine kompakte Bauweise, seiner hohen Leistungsdichte und der hohen OEE sparen Sie bares Geld. Zudem ist unser Zyklonfilter ein wahres Multitalent: Er vereint die Filtration von Schweb-, Schwimm- und Senkstoffen in nur einem Produkt. Hierbei wird das Filtrat flüssig ausgebracht. Somit kann er auch hervorragend als Alternative für Dekanter und Zentrifugen eingesetzt werden.

Typ type	Gewicht weight [kg]	Bauraum installation volume (H x L x B) [mm]	An- schluss interface [Zoll] / [Inch]	Nenn-Volumen- strom Beispiel* nominal volume flow example* [l/min.]	Spalt- weiten gap width [µm]	Loch- größen hole diameter [µm]	Rotor Antrieb rotor motor	Leistungs- aufnahme maximal electrical power max. [kW]
ZF 1-0-4	77	998 x 500 x 500	2 1/2	450	> 25	> 60	hydraulisch/ hydraulic	4
ZF 4-0	83	1050 x 500 x 500	2 1/2	600	> 25	> 60	hydraulisch/ hydraulic	4
ZF 5-0	120	1609 x 1000 x 1000	DN65	450	> 25	> 60	elektrisch/ electrical	4

*Nenn-Volumenstrom Beispiel (Kanalabwasser mit 100 µm Filter)/ nominal volume flow example (sewer water with 100 µm filter)

Klass spiral filter

Our effective separator

The Klass spiral filter is suitable for filtration and fine separation in continuous processes. It is used to separate suspensions where solid components are thickened and dewatered. This allows you to make classifications for your subsequent process. Or you can save a large part of your waste water disposal costs and protect the environment at the same time.

Your benefits

- ✔ filtration of suspended, floating and sedimentary solids in one product
- ✔ waste disposal cost savings of up to 80 %
- ✔ energy savings of up to 90 %
- ✔ ROI within one year possible, depending on the application
- ✔ time saving
- ✔ small footprint
- ✔ low maintenance costs
- ✔ a positive contribution to the environment and your image

Klass Wendefilter

Unser effektiver Separator


Der Klass Wendefilter eignet sich zur Filtration und Feinseparation im kontinuierlichen Prozess. Er dient zur Trennung von Suspensionen, wobei feste Bestandteile eingedickt und entwässert werden. Damit können Sie für Ihren nachfolgenden Prozess Klassifizierungen vornehmen. Oder Sie sparen einen Großteil Ihrer Entsorgungskosten von Abwässern ein und schützen dabei auch noch die Umwelt.

Ihr Nutzen

- ✔ Filtration von Schweb-, Schwimm- und Senkstoffen in einem Produkt
- ✔ Einsparung von Entsorgungskosten von bis zu 80%
- ✔ Energieeinsparung von bis zu 90 %
- ✔ Amortisierung innerhalb ein Jahr anwendungsabhängig möglich
- ✔ Zeiteinsparung
- ✔ geringer Platzbedarf
- ✔ niedrige Wartungskosten
- ✔ Sie leisten einen positiven Beitrag zur Umwelt und Ihrem Image

Typ type	Gewicht weight [kg]	Bauraum installation volume (H x L x B) [mm]	Nenn-Volumen- strom Beispiel* nominal volume flow example* [m ³ /h]	Lochgrößen hole diameter [µm]	Rotor Antrieb rotor motor	Leistungsauf- nahme maximal electrical power max. [kW]
WFE 1000	120	1300 x 650 x 2200	1 - 2	> 60	3,00	1
WFE 2000	160	1300 x 950 x 2200	2 - 6	> 60	3,75	1
WFS 75.300	60	1246 x 1190 x 160	1 - 2	> 60	0,75	1

*Nenn-Volumenstrom Beispiel (Flotatschlamm mit 150 µm Filter)/ nominal volume flow example (flotation tailings mud with 150 µm filter)



“THE PRINCIPLE OF ALL THINGS IS WATER; EVERYTHING IS MADE OF WATER, AND EVERYTHING RETURNS TO WATER.”

„DAS PRINZIP ALLER DINGE IST WASSER; AUS WASSER IST ALLES, UND INS WASSER KEHRT ALLES ZURÜCK.“

THALES VON MILET, GREEK PHILOSOPHER AND MATHEMATICIAN

GRIECHISCHER PHILOSOPH UND MATHEMATIKER

Let's revolutionize your filter processes together.

We are looking forward to your message.

Do you have any questions about our products or do you want individual advice on implementing our filter systems into your processes? Then do not hesitate to contact us – via e-mail to info@klass-filter.com or by phone on +49 (0) 81 93 / 93 91 65. More exciting details about our products and our company can also be found at: www.klass-filter.com


Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Filterprozesse revolutionieren.

Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine individuell auf Sie zugeschnittene Beratung zur Implementierung unserer Filtersysteme in Ihre Prozesse? Dann zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten – per E-Mail an info@klass-filter.de oder telefonisch unter +49 (0) 81 93 / 93 91 65. Mehr spannende Details zu unseren Produkten sowie unserem Unternehmen finden Sie auch auf: www.klass-filter.de

NOMINATED FOR: 'GERMAN SUSTAINABILITY AWARDS 2021'

NOMINIERT FÜR: "DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS 2021"



WWW.KLASS-FILTER.COM



KLASS FILTER GmbH

Am Mittelfeld 10 · 86922 Eresing · Germany

+49 (0) 81 93 / 93 91 65

info@klass-filter.com

Visit our website

Besuchen Sie unsere Webseite



WWW.KLASS-FILTER.COM